



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2025 № 722-ПА

Об усилении мер пожарной безопасности
в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий
на территории Городского округа Балашиха в 2025 - 2026 годах

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях соблюдения мер пожарной безопасности и предупреждения пожаров в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий с 15 декабря 2025 года по 15 января 2026 года, постановляю:

1. Руководителям органов Администрации Городского округа Балашиха, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Городского округа Балашиха, обеспечить соблюдение требований правил пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, а именно:

1.1. организовать дежурство лиц, ответственных за проведение праздничных мероприятий с предоставлением графиков их дежурств в единую дежурно-диспетчерскую службу МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» по электронной почте: edds@balashiha.ru в срок до 25.12.2025;

1.2. организовать проведение проверки работоспособности наружного противопожарного водоснабжения (гидрантов) на объектах проведения праздничных мероприятий и принять меры к устранению выявленных недостатков в срок до 25.12.2025;

1.3. провести дополнительные инструктажи с лицами ответственными за пожарную безопасность о мерах пожарной безопасности с записью в журналах инструктажей;

1.4. при выборе помещений для проведения праздничных мероприятий учитывать требования о наличии не менее двух эвакуационных выходов;

1.5. устанавливать новогодние елки на устойчивых основаниях и не загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветви елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, приборов систем отопления и кондиционирования;

1.6. не украшать новогодние елки целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, непитанными огнезащитным составом;



1.7. использовать электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующий сертификат соответствия, с соблюдением требований правил устройства электроустановок;

1.8. запретить применение пиротехнических изделий:

1.8.1. в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на кровлях (покрытиях), балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий технического назначения и устройств, создающих огневые эффекты, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

1.8.2. на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

1.8.3. во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

1.8.4. на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

1.8.5. при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

1.8.6. лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия;

1.9. запретить проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ;

1.10. обеспечить в помещениях при проведении праздничных мероприятий соблюдение норм, устанавливающих ширину проходов между рядами, запретить устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;

1.11. запретить полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений, обеспечить исправность указателей аварийных выходов;

1.12. не допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

1.13. обеспечить помещения, предназначенные для проведения праздничных мероприятий первичными средствами пожаротушения;

1.14. до начала мероприятий проверить системы пожарной автоматики (сигнализация, дымоудаление, пожаротушение);

1.15. задействовать добровольные пожарные дружины для обеспечения пожарной безопасности до и во время проведения мероприятий;

1.16. при ухудшении погодных условий принять все меры к своевременной очистке подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, эвакуационным выходам, уменьшению снеговой нагрузки на кровли зданий.

2. Поручить:

2.1. управлению потребительского рынка и услуг Администрации Городского округа Балашиха, совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области и МУ МВД России «Балашихинское», провести профилактическую работу на объектах торговли с целью недопущения реализации несертифицированных пиротехнических изделий в срок до 25.12.2025.

2.2. Управлению культуры Администрации Городского округа Балашиха, управлению по образованию Администрации Городского округа Балашиха, управлению по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Городского округа Балашиха, руководителям предприятий, учреждений и организаций, обеспечить использование пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности в

специально отведенных местах, согласно утвержденному перечню и соблюдение требований пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности.

2.3. управлению экологии, транспорта, дорог и связи Администрации Городского округа Балашиха, управлению потребительского рынка и услуг Администрации Городского округа Балашиха, отделу рекламы Администрации Городского округа Балашиха:

2.3.1. задействовать радиоузлы для информирования населения о мерах пожарной безопасности в крупных торговых центрах, кинотеатрах, домах культуры;

2.3.2. организовать трансляцию текстов (бегущая строка, громкоговорящая связь) по вопросам пожарной безопасности в общественном транспорте;

2.4. МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха»:

2.4.1. обеспечить поддержание в готовности сил и средств Балашихинского звена МОСЧС;

2.4.2. единой дежурно-диспетчерской службе организовать прием, обработку поступающей информации о состоянии пожарной безопасности, а также мониторинг ситуаций в дни празднований на территории Городского округа Балашиха.

3. Утвердить Перечень специально отведенных мест для проведения фейерверков с применением пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности населением Городского округа Балашиха (приложение № 1).

4. Утвердить Схему местности применения фейерверочных изделий III класса опасности (приложение № 2).

5. Рекомендовать:

5.1. МУ МВД России «Балашихинское» и отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области проводить разъяснительную работу с населением, а при необходимости, использовать имеющиеся полномочия для предупреждения и пресечения административных правонарушений.

5.2. Руководителям обеспечивающих предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Городского округа Балашиха осуществлять оперативное реагирование на запрос диспетчера 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области о повышении давления воды в водопроводной сети наружного противопожарного водоснабжения на объекте возникновения пожара.

5.3. Балашихинскому производственному отделению АО «Мособлэнерго» выделять подъемную технику для спасения людей по требованию диспетчера 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, а также незамедлительно направлять бригаду оперативно-диспетчерской службы к месту пожара для проведения работ по отключению электроэнергии.

5.4. Филиалу «Восток» АО «Мособлгаз» по запросу единой дежурно-диспетчерской службы МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» незамедлительно направлять аварийно-восстановительную бригаду к месту пожара для проведения неотложных работ по отключению газоснабжения.

5.5. Балашихинской подстанции Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи», Железнодорожной подстанции Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи», по запросу оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» незамедлительно направлять бригаду скорой помощи к месту пожара.

5.6. Балашихинскому городскому центру технической эксплуатации телекоммуникаций Московского областного управления технической эксплуатации

телекоммуникаций межрегиональной распределительной сети «Центр» публичному Акционерному Обществу «Ростелеком» организовать работу по обеспечению бесперебойной телефонной связи и обслуживанию систем оповещения, обеспечив их устойчивую работу в Городском округе Балашиха.

5.7. Командирам войсковых частей № № 3111, 15681, 3058, 13816 обеспечить постоянную готовность пожарной и вспомогательной техники для выезда на пожары и усилить боевые расчеты пожарных команд личным составом.

5.8. Балашихинскому пожарно-спасательному гарнизону:

5.8.1. обеспечить содержание сил и средств пожарной охраны в постоянной готовности;


5.8.2. организовать круглосуточное дежурство руководящего состава в праздничные дни с представлением графиков их дежурств в единую дежурно-диспетчерскую службу МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» в срок до 25.12.2025.

6. Все мероприятия, указанные в настоящем постановлении, организовывать и выполнять с учетом требований, содержащихся в постановлении Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области».

7. Управлению делопроизводства и документооборота Администрации Городского округа Балашиха обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления в сетевом издании «Официальный сайт Администрации Городского округа Балашиха» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Городского округа Балашиха Бурлина О.А.

Глава Городского округа



С.Г. Юров

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Городского округа Балашиха
от 09.12.2025 № 728-ПА

Перечень
специально отведенных мест для проведения фейерверков с применением
пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности населением
Городского округа Балашиха

№ п/п	Адреса специально отведенных мест на территории Городского округа Балашиха для проведения фейерверков с применением пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности
1	Площадка (поле) за домом № 128А квартала Абрамцево г. Балашиха
2	Площадка перед муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Заря», по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 6
3	Площадка открытой территории возле Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина в северо-западной части по адресу: г. Балашиха, ул. Парковая, 2
4	Площадка перед муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Балашиха «Сельский центр культуры и досуга «Рассвет», по адресу: г. Балашиха, д. Соболиха, ул. Новослободская, стр. 15
5	Площадка перед муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сельский дом культуры «Сокол» филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский центр культуры и досуга «Радуга», по адресу: г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 7а
6	Площадка восточнее жилого многоквартирного дома № 29 рядом со спортивной площадкой по адресу: г. Балашиха, д. Черное, ул. Агророгодок
7	Площадка возле дома по адресу: г. Балашиха, мкр. Южный, ул. Некрасова, д. 5 (со стороны магазина «Пятерочка» и аптеки «Социальная Аптека»)


Приложение № 2
к постановлению Администрации
Городского округа Балашиха
от 09.12.2025 № 728-ПА

Схема
местности применения фейерверчных изделий III класса опасности


1. Площадка(поле) возле дома № 128А квартала Абрамцево, г. Балашиха



2. Площадка перед муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Заря», по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Ленина, д. 6



3. Площадка открытой территории возле Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина в северо-западной части по адресу: г. Балашиха, ул. Парковая, 2




4. Площадка перед муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Балашиха «Сельский центр культуры и досуга «Рассвет», по адресу: г. Балашиха, д. Соболиха, ул. Новослободская, стр. 15



5. Площадка перед муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сельский дом культуры «Сокол» филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский центр культуры и досуга «Радуга», по адресу: г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 7а



6. Площадка восточнее жилого многоквартирного дома № 29 рядом со спортивной площадкой по адресу: г. Балашиха, д. Черное, ул. Агротородок



7. Площадка возле дома по адресу: г. Балашиха, мкр. Южный, ул. Некрасова, д. 5
(со стороны магазина Пятерочка и Социальной аптеки)

